

Xerox® VersaLink®-Drucker und -Multifunktionsdrucker

Konfigurierbar, verbunden und überaus leistungsstark.



B400/B405

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® B400 Drucker und Xerox® VersaLink® B405 Multifunktionsdrucker

Ob als Standalone-Drucker oder als Teil einer größeren Druckerflotte – der Xerox® VersaLink® B400 Drucker und der Xerox® VersaLink® B405 Multifunktionsdrucker sind vollwertige Arbeitsplatz-Assistenten und verhelfen Ihrem Team zu nie da gewesener Produktivität. Maximale Sicherheit und problemlose Verbindung mit der Cloud und dem Firmennetzwerk sind gewährleistet, sodass Mitarbeiter im Büro und unterwegs an jedem Gerät ganz unabhängig arbeiten können.

EINFACHE, OPTIMIERTE PRODUKTIVITÄT.

Sie können sich von Anfang an darauf verlassen, dass Ihr Xerox® VersaLink® B400 Drucker oder VersaLink® B405 Multifunktionsdrucker stets für reibungslose Abläufe und einen effizienteren Geschäftsbetrieb sorgt. Die Einrichtung bereitet keinerlei Mühe. Die assistentengeführte Installation kann ohne Unterstützung eines IT-Teams vorgenommen werden. Auch bei der Konfiguration wird der Benutzer Schritt für Schritt durch die Optionen geleitet. Unser bewährter Papierweg steht für absolute Zuverlässigkeit – jeden Tag.

Die VersaLink®-Geräte sind mit Funktionen zur Verbesserung der Effizienz ausgestattet. Die Geräteverwaltung und Benutzerschulungen können mit der zeitsparenden Remotesteuerung durchgeführt werden. Die Scan- und Faxvorschau¹ unterstützt die zuverlässige Übermittlung von Informationen. Dank der integrierten optischen Zeichenerkennung (OCR) können Sie gescannte Dokumente vielseitiger nutzen.

Unternehmen und Behörden, für die Sicherheit absolute Priorität hat, setzen auf Xerox. Wir bieten einen umfassenden Ansatz für die Drucksicherheit mit einer leistungsstarken Mischung aus integrierten Sicherheitsfunktionen und -diensten, die durch eine konsequente Ausrichtung auf folgende Aspekte das Risiko mindern: unbefugten Zugriff verhindern, verdächtiges oder böses Verhalten erkennen und Daten und Dokumente schützen.

EINE GANZ NEUE ARBEITSWEISE.

Mit dem anpassbaren 5-Zoll-Farb-Touchscreen können Sie Aufgaben erledigen wie bei einem Mobilgerät.

Die über die umfangreiche Xerox App Gallery verfügbaren Xerox® ConnectKey®-Apps bieten einen erweiterten Funktionsumfang. Zum Beispiel mit der optionalen App Xerox® Easy Translator Service, die Ihre gescannten Dokumente im Handumdrehen in zahlreiche Sprachen übersetzt. Mit benutzerdefinierten 1-Touch-Apps¹ automatisieren Sie mehrstufige Arbeitsabläufe für Einzelnutzer oder Gruppen. So erledigen Sie mehr

Arbeit in kürzerer Zeit. Entsprechend konfigurierte Aufträge werden dann durch einfaches Tippen auf die neue App schnell ausgeführt.

Mit Simple ID brauchen Einzelbenutzer und Gruppen ihre Benutzererkennung und ihr Kennwort nur einmal einzugeben und können dann über ihre personalisierte Startseite schnell auf aufgabenspezifische Voreinstellungen und häufig verwendete Apps zugreifen.

MEHR FREIHEIT FÜR JEDEN ARBEITSSTIL.

Der VersaLink® B400 Drucker und der VersaLink® B405 Multifunktionsdrucker geben Ihnen die Freiheit, überall ganz unabhängig zu arbeiten, ohne auf eine direkte Verbindung zu Google Drive™, Microsoft® OneDrive® und DropBox™ oder den Zugriff auf zusätzliche Optionen in der Xerox App Gallery zu verzichten.

Die Möglichkeit, verschiedene Druckerverbindungen zu nutzen, ist für die heutige Arbeitsorganisation unverzichtbar. VersaLink®-Systeme bieten zu diesem Zweck zahlreiche Anbindungsoptionen: Apple® AirPrint®, Xerox® Print Services Plug-in für Android™, NFC (Near Field Communication) Tap-to-Pair und Mopria® sowie optionales Wi-Fi und Wi-Fi Direct.

Im Internet erfahren Sie mehr darüber, weshalb Xerox genau der richtige Partner für mobile Mitarbeiter von heute ist:

www.xerox.de/de-de/office-produkte/mobile-arbeitsloesungen.

UMWELTSCHUTZ.

VersaLink®-Geräte erfüllen oder übertreffen die Anforderungen von anerkannten Zertifizierungen für umweltfreundliche Produkte, zum Beispiel EPEAT®, das die Angaben der Hersteller in Bezug auf Design, Produktion, Energieverbrauch und Recycling überprüft. (Siehe dazu auch die **vollständige Liste der mit EPEAT-verifizierten VersaLink®-Produkte.**) Weitere Informationen zu unseren Maßnahmen für Umweltschutz, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit finden Sie auf www.xerox.de.

XEROX®

CONNECTKEY® TECHNOLOGIE.

Intuitives Nutzererlebnis

Der Umgang mit dem Gerät ist den Anwendern von ihrem Tablet her vertraut. Er vereint Bediengesten, Touchscreen-Steuererelemente und die einfache Anpassung.

Mobile and Cloud Ready

Sofortige Anbindung an Cloud-Ablagesysteme und Mobilgeräte direkt von der Bedienoberfläche aus, mit Zugriff auf Cloud-Services, damit Sie orts- und zeitunabhängig arbeiten können, genau so wie Sie es möchten.

Sicherheit, die Maßstäbe setzt

Umfassende Sicherheit mit einer leistungsstarken Mischung aus integrierten Sicherheitsfunktionen und -diensten, um unbefugten Zugriff zu verhindern, verdächtiges oder böses Verhalten zu erkennen und Daten und Dokumente zu schützen.

Next Generation-Services

Einfache Integration von Xerox® Intelligent Workplace Services. Ermöglicht Remote-Überwachung von Funktionen und Verbrauchsmaterialien.

Tor zu neuen Möglichkeiten

Mühevolle Erweiterung des Funktionsumfangs durch praktische Apps aus der Xerox App Gallery oder Beratung durch unsere Partner zur Entwicklung einer bedarfsgerechten Lösung.

Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten, intelligenter zu arbeiten, unter www.connectkey.de.

¹ Nur VersaLink® B405.



WÄHLEN SIE DIE FÜR SIE PASSENDE KONFIGURATION:

1 Ein automatischer Duplex-Vorlageneinzug (DADF)

für 60 Blatt scannt zweiseitige Vorlagen für Kopier-, Scan- und Faxeinträge.

2 Kartenleserschacht mit integriertem USB-Anschluss.¹

3 Über den bequem zugänglichen USB-Anschluss¹

können Benutzer ihre Dateien schnell von jedem beliebigen USB-Speichergerät drucken bzw. an das Speichergerät scannen.

4 250-Blatt-Ausgabefach mit Sensor für Behälterstatus „Voll“.

5 150-Blatt-Zusatzzufuhr für Materialformate von 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm.

6 Zusammen mit dem 550-Blatt-Papierbehälter beträgt der Standard-Papiervorrat 700 Blatt (einschließlich Zusatzzufuhr).

7 Bis zu drei optionale 550-Blatt-Materialbehälter erhöhen die Gesamtkapazität auf 2.350 Blatt.

8 Optionaler Unterschrank für die Aufbewahrung von Toner, Papier und anderem Verbrauchsmaterial.

¹ USB-Anschlüsse können deaktiviert werden.
² Nur VersaLink® B405.



Xerox® VersaLink® B400 Drucker
Drucken.



Xerox® VersaLink® B405 Multifunktionsdrucker
Drucken. Kopieren. Scannen. Faxen. E-Mail.

EIN ÜBERLEGENER TOUCHSCREEN.

Wir stellen vor: unseren kippbaren kapazitiven 5-Zoll-Farbtouchscreen – das Display, das neue Standards in Sachen Anpassung, Personalisierung und Vielseitigkeit setzt.

Von Mobilgeräten her vertraute Bediengesten und aufgabenorientierte Apps, die einem einheitlichen Bedienkonzept unterliegen, sorgen dafür, dass sich selbst komplexe Aufgaben in weniger Schritten erledigen lassen.

Ein äußerst intuitives Design führt Benutzer schrittweise durch jede Aufgabe, und die Funktionen und Optionen sind dort zu finden, wo man sie erwartet: wichtige Funktionen oben, häufig verwendete Optionen vorn. Sie möchten Funktionen oder Apps anders anordnen? Dann passen Sie die Anordnung einfach an.

Durch diese ausgewogene Optimierung von Hardware und Software können alle, die mit dem VersaLink® B400 Drucker oder dem VersaLink® B405 Multifunktionsdrucker arbeiten, in kürzerer Zeit mehr erledigen.



Xerox® VersaLink® B400/B405

ConnectKey®
Technology

Der VersaLink® B400 Drucker und der B405 Multifunktionsdrucker basieren auf der Xerox® ConnectKey® Print Service Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.connectkey.de.

GERÄTESPEZIFIKATIONEN		VERSALINK® B400	VERSALINK® B405
Geschwindigkeit ¹		Max. 47 Seiten/Minute Letter (8,5 x 11 Zoll)/Max. 45 Seiten/Min. A4	
Maximales technisches Druckvolumen ²		Bis zu 150.000 Seiten/Monat ²	
Prozessor/Speicher		1,05 GHz ARM Dual-Core/2 GB	
Anschlüsse		Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC (Tap-to-Pair)	
Controller-Funktionen		Unified Address Book (B405), Klonen der Konfiguration, Scanvorschau (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Online-Support	
Papierhandhabung	Papierzufuhr	Standard	–
			Automatischer Duplex-Vorlageneinzug (DADF): 60 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 140 x 140 mm bis 216 x 356 mm
			Zusatzzufuhr: Bis zu 150 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
	Optional		Behälter 1: Bis zu 550 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
			3 zusätzliche Behälter: Jeweils bis zu 550 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 140 x 210 mm bis 216 x 356 mm
Gesamtkapazität (Std./Max.)		700 Blatt/2.350 Blatt	
Druckausgabe		250 Blatt	
Automatische 2-seitige Ausgabe		Standard	
Drucken und Kopieren			
Auflösung		Drucken: Bis zu 1200 x 1200 dpi (optimiert)	Drucken: Bis zu 1200 x 1200 dpi (optimiert), Kopieren: Bis zu 600 x 600 dpi
Ausgabe der ersten Seite nach		Drucken: Nur 4,7 Sekunden	Drucken: Nur 5,1 Sekunden Kopieren: 6,2 Sekunden
Seitenbeschreibungssprachen		PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
INTUITIVES NUTZERERLEBNIS			
Anpassung und Personalisierung		Anpassung der lokalen Bedienungsfläche, Personalisierung der Startseite für Benutzer, mehrere Startseiten mit Simple ID, Anpassung nach Standort und Funktion oder Workflow mit Xerox App Gallery	
Druckertreiber		Auftragsidentifizierung, bidirektionale Statusmeldungen, und Xerox® Global Print Driver®	
Xerox® Embedded Web Server		PC oder Mobilgerät – Statusinformationen, responsives Design, Einstellungen, Geräteverwaltung, Klonen	
Remote-Konsole		Remote Control Panel	
Vorschau		–	Scan- und Faxvorschau mit Zoomen, Drehen, Seite einfügen
Druckfunktionen		Drucken von USB, Geschützte Ausgabe, Probeexemplar, Persönlicher Druck, Gespeicherter Auftrag, Earth-Smart-Einstellungen im Druckertreiber, Auftragsidentifizierung, Broschürenerstellung, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Skalierung, Auftragsüberwachung, Standardeinstellungen für Anwendungen, Duplexdruck (Standardeinstellung), Leerseiten überspringen, Entwurfmodus	
Scannen		–	Optische Zeichenerkennung (OCR), Scanausgabe an USB/E-Mail/Netzwerk (FTP/SMB), Scandateiformate: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Komfortfunktionen: Scanausgabe: Eigener Ordner, durchsuchbares PDF, Einzel-/Mehrseiten-PDF/XPS/TIFF, kennwortgeschütztes PDF, sicheres Scannen über SFTP
Faxen ³		–	Faxfunktionen: Direkt-Fax, LAN-Fax, Faxweiterleitung per E-Mail, Server-Fax)
MOBILE UND CLOUD READY			
Mobiles Drucken		Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in für Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services Plug-in für Android™	
Mobilitätsoptionen		Xerox® Mobile Print und Xerox® Mobile Print Cloud App, Verbindung über NFC/Wi-Fi Direkt, Xerox® Mobile Link App (B405) Verfügbare Apps finden Sie unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/mobile-arbeitsloesungen	
Cloud-Konnektoren ⁵		Drucken von/Scannen an Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Plattform und andere	
SICHERHEIT, DIE MASSSTÄBE SETZT			
Netzwerksicherheit		IPsec, HTTPS, E-Mail-Verschlüsselung, Netzwerkauthentifizierung, SNMPv3, SSL/TLS, Sicherheitszertifikate, vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate, Integration von Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Gerätezugriff		Firmwareprüfung, Benutzerzugriff und interne Firewall, Port-/IP-/Domänen-Filterung, Prüfprotokoll, Zugriffskontrollen, Benutzerberechtigungen, Smart Card Enabled (CAC/PIV/NET), Xerox® Integriertes RFID-Lesegerät, Trusted Platform Module (TPM)	
Datenschutz		Einrichtungs-/Sicherheitsassistenten, Verschlüsselung auf Auftragsstufe über HTTPS/IPPS-Übermittlung, Festplattenverschlüsselung (AES 256-Bit, FIPS 140-2), Zertifizierung nach Common Criteria (ISO 15408), verschlüsselte Apps mit Unterstützung für integrierte Zertifikate	
Dokumentensicherheit		Geschützte Ausgabe, Geschützter Faxmodus (B405), Geschützte E-Mail (B405), Kennwortgeschütztes PDF (B405)	
NEXT GENERATION-SERVICES			
Druckverwaltung		Xerox® Standard Accounting; Optional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut und mehr unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwareloesungen#printmanagement	
Geräteverwaltung		Xerox® Device Manager, Xerox® Support-Assistent, Automatische Zählerablesung, MPS-Tools, Klonen der Konfiguration	
Nachhaltigkeit		Cisco EnergyWise®, Earth Smart-Druckfunktion, mit EPEAT verifizierter Druck der Benutzer-ID auf Seitenrand	
TOR ZU NEUEN MÖGLICHKEITEN			
Cloud-Dienste		Xerox® Easy Translator (B405), Xerox® Healthcare MFP Solution (B405 – nur in den USA), CapturePoint™ (B405), viele weitere Dienste verfügbar	
Xerox App Gallery		Zahlreiche Apps und Cloud-Services verfügbar. Unter www.xerox.com/AppGallery finden Sie unser wachsendes Angebot an Xerox®-Apps, die zum Drucker/ MFD hinzugefügt werden können	

¹ Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734. ² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet. ³ Erfordert eine analoge Telefonverbindung. ⁴ Unter www.apple.com finden Sie die Liste der AirPrint-Zertifizierungen. ⁵ Optionaler Download aus der Xerox App Gallery auf den Drucker – www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Scanfunktion verfügbar für B405.

Zertifizierungen

Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications

Verbrauchsmaterial

Standard-Tonermodul: 5.900 Seiten ⁷	106R03580
Hochleistungs-Tonermodul: 13.900 Seiten ⁷	106R03582
Extrem-Hochleistungs-Tonermodul: 24.600 Seiten ⁷	106R03584
Trommeleinheit: 65.000 Seiten ⁸	101R00554

Optionen

550-Blatt-Behälter (B400)	497K13620
550-Blatt-Behälter (B405)	497K13630
Produktivitäts-Kit mit 16-GB-SSD	097S04913
Unterschrank	497K13660
WLAN-Adapter (WLAN-Kit)	497K16750

Garantie

Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst⁹

⁷ Durchschnittliche Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Druckdichte und Druckmodus.

⁸ Ungefähre Anzahl Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit ab. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁹ Keine Garantie für Produkte mit PagePack/e-Click-Vertrag. Der genaue Umfang des erweiterten Servicepakets ist dem Servicevertrag zu entnehmen.

Konfigurationen regionsabhängig.

Genauere Daten finden Sie unter www.xerox.com/VersaLinkB400Specs bzw. www.xerox.com/VersaLinkB405Specs. Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.de.

© 2021 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® und Xerox Extensible Interface Platform® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Als ENERGY-STAR®-Partner hat die Xerox Corporation festgestellt, dass dieses Produkt die ENERGY-STAR-Richtlinien für Energieeinsparung erfüllt (DN-Konfigurationen). ENERGY STAR und das ENERGY STAR-Zeichen sind in den USA eingetragene Marken. Änderungen der Informationen in dieser Broschüre vorbehalten.
02/21 TSK-1416 BR26435 VB4BR-01GH

xerox™