Optimierte Xerox Druckertreiber Installation

💼 Geräte und Drucke	🚡 Geräte und Drucker						
← → * ↑ ₹) > Systemsteuerung > Al	e Systemsteuerungselemente > Geräte und Drucker					
Datei Bearbeiten	Ansicht Extras						
Gerät hinzufügen	Drucker hinzufügen						
V Drucker (45) —	Startet den Drucke	rinstallations-					

Abbildung 1: In der Systemsteuerung wählen Sie "Drucker hinzufügen"

			_
	4	🚍 Drucker binzufügen	×
		Finan Drucker anhand anderer Ontionen suchen	
		Einen Drücker annahu anderer Optionen süchen	
		🔿 Mein Drucker ist etwas älter. Ich benötige Hilfe bei der Suche.	
		○ Einen Drucker im Verzeichnis anhand des Standorts oder der Druckerfeatures suchen	
		🔾 Freigegebenen Drucker über den Namen auswählen	
		Durchsuchen	
		Durchsuchen.	
		Beispiel: \\Computername\Druckername oder http://Computername/printers/Druckername/.printer	
		Orucker unter Verwendung einer IP-Adresse oder eines Hostnamens hinzufügen	
		🔿 Bluetooth-, Drahtlos- oder Netzwerkdrucker hinzufügen	
		🕐 Lokalen Drucker oder Netzwerkdrucker mit manuellen Einstellungen hinzufügen	
_			
		Weiter Abbrechen	

ľ	÷	🖶 Drucker hinzufügen		×
		Einen Druckerhostnamen	oder eine IP-Adresse eingeben	
		Gerätetyp:	Automatische Erkennung 🗸 🗸	
		Hostname oder IP-Adresse:	10.39.33.204	
		Anschlussname:	10.39.33.204_7	
		Den Drucker abfragen und der	zu verwendenden Treiber automatisch auswählen	
		Die automatische Erkennung erke Um nach IPP-Druckern zu sucher	nnt WSD- und TCP/IP-Drucker. , wählen Sie im Dropdownfeld "IPP" aus.	
			Weiter Abbrechen	1

Abbildung 2: Bitte hier ihre IP Adresse des Druckers eintragen. Die IP Adresse können Sie direkt am Drucker unter Verwaltung – Info einsehen. (Anmerkung: 10.39.33.204 ist unser Beispiel)



Kompletten Support durchsuchen – Von Geräten bis Treibern

Xerox 7120

Abbildung 3: Unter Xerox.de den aktuellen Druckertreiber downloaden. Tragen Sie ihr Model ein.

XQ

Alle Inhalt	e Wissensdatenbank	Treiber & Downloads	Videos	Forum			
Sprache: Gerr	nan ×				Alle Filter löschen		
Ergebnisse 1-1	Ergebnisse 1-10 von 504 für Xerox 7120 in 0,22 Sekunde						
Webseite	Treiber & Downloads - WorkCe Product : WorkCentre 7120/7125 Language: German Source Name: Xerox Support	entre 7120/7125					
Webseite	Kontakt - WorkCentre 7120/71 Product : WorkCentre 7120/7125 Language: German Source Name: Xerox Support	125					
Webseite	Videos - WorkCentre 7120/712 Product : WorkCentre 7120/7125 Language: German Source Name: Xerox Support	<u>25</u>					

Plattform Windows 10 x64	Kategorie	Sprache German	▼ Tag
FILTER ANWENDEN			
Treiber			
TREBER Webbasiertes Druckertreiberinstallation: Lädt den Druckertreiber (PostScript/PCL5/PC Veröffentlicht: 31.05.2011 Version: 5.221.5 Grö Mehr Details Ich stimme zu: Geschäftsbedingungen GEHEN SIE AUF	Sprogramm L6) automatisch herunter und installiert ihn. Be: 19.17 MB Filename: GCHA.Setup.exe Tag	Microsoft WHQL-zertifiziert. s: Recommended, PCL, PostScript, V3-Treiber, WHC	JL
à			
TREBER Xerox Global Print Driver Der kostenlose Xerox Global Print Driver dient Managern eine erhebliche Erleichterung bei de Veröffentlicht: 23.06.2022 Version: 5.887.3.0 Te Digitales Frontend (RIP): Built-in Controller, built-in Mehr Details Chen Details CHEN SIE AUF	zur Verwaltung von Xerox-Druckern und Dru er Verwaltung von Druckern im Unternehme 1gs: GPD, Package-Aware, V3-Treiber, WHQL 20ntroller, Integrated Server, EX-i C60/C70 Print Ser	uckern anderer Hersteller im Netzwerk über e n, da zum Hinzufügen und Aktualisieren von ver, Built-in Controller, FreeFlow Print Server, EX-i C	ine einzige, intuitive Oberfläche. Er bietet IT- Druckern kein Treiberwechsel erforderlich ist. 60/C70 Print Server, Integrated Color Server
TREBER PostScript Druckertreiber für Administra Das Treiberpaket enthält den V4-Druckertreibe Veröffentlicht: 31.05.2017 Version: 6.159.10.0 0 Mehr Details Dtch stimme zu: Geschäftsbedingungen GEHEN SIE AUF	Itoren er, der mithilfe des Druckerinstallations-Assi: 3röße: 2 .08 MB Filename: XeroxWorkCentre712/	stenten von Windows installiert wird. 0_6.159.10.0_PS_x64.zip Tags : Package-Aware, I	PostScript, V4-Treiber, WHQL

Abbildung 4: Wichtig: Global Print Driver auswählen.

Plattform Windows 10 x64	Sprache German	Tag	FILTER ANWENDEN
Treiber			
TREER V3 Xerox Global Print Driver PCL6 Diese Version des V3 Xerox Global Print Drive Veröffentlicht: 23.06.2022 Veröffentlicht: 23.06.2022 Mehr Details Ich stimme zu: Geschäftsbedingungen GEHEN SIE AUF See also: Installationshandbuch	ers verwendet den Windows-Druckerinstallatic	vns-Assistenten. Vollständige Anweisungen sind in	n Installationshandbuch zu finden.4
	Größe: 42.39 MB Filename: UNIV_5.887.3.0_PCL6.	x64.zip Tags: GPD, PCL, Package-Aware, V3-Treiber, Wi	HQL
TREBER V3 Xerox Global Print Driver PostScript Diese Version des V3 Xerox Global Print Drive Veröffentlicht: 23.06.2022 Veröffentlicht: 23.06.2024 Other Details Dicht stimme zu: Geschäftsbedingungen GEHEN SIE AUF See also: Installationshandbuch	ers verwendet den Windows-Druckerinstallatic	vns-Assistenten. Vollständige Anweisungen sind in	n Installationshandbuch zu finden
	3roße: 42.35 MB Filename: UNIV_5.887.3.0_PS_x6	14.zip Tags: GPD, Package-Aware, PostScript, V3-Treibe	r, WHQL

Abbildung 5: Je nach Anforderungen können Sie zwischen PCL und Postscript wählen. Sie können auch beide Treiber herunterladen und zwei Druckertreiber installieren.

Name		^	Änderungsdatum	Тур	Größe	
UNIV_5.	.887.3	.0_PS_x64.zip	04.11.2022 10:10	ZIP-komprimierte	41.362 KB	
63						
1	÷	ZIP-komprimierte Ordner e	extrahieren			×
		Wählen Sie ein Ziel aus	und klicken Sie auf "	Extrahieren".		
		Dateien werden in diesen Ordr	ner extrahiert:			
		C:\Downloads\Xerox\UNIV_5	.887.3.0_PS_x64		Durchsuchen	
		Dateien nach Extrahierung	anzeigen			
				Extrahie	eren Abbrecher	n

Abbildung 6: Druckertreiber entpacken.

E	er installieren n von Datenträger	×	Weitere	
k 🕼 Date	suchen	_		×
Suchen i	n: UNIV_5.887.3.0_PS_x64_Driver.ir ~	3 🤣 📂 🛄 🗸		
Hersteller	^	Änderungsdatum	Тур	
Adobe 3 x3U	NIVP.inf	04.11.2022 10:27	Setup-Informati	o
AnyDesk EPSON Generic Chanter Der Tre Warum				
<				>
Dateinam	e: x3UNIVP.inf		 ✓ Öffne 	n
Dateityp:	Setup-Informationen (*.inf)		Abbreck	hen

Abbildung 7: Markierte Datei auswählen und öffnen / weiter.

ľ	÷	🖶 Druc	cker hinzufügen	×
		Den D	Pruckertreiber installieren	
		٢	Wählen Sie Ihren Drucker in der Liste aus. Klicken Sie auf "Windows Update", um weitere Modelle anzuzeigen. Klicken Sie auf "Datenträger", um den Treiber mithilfe einer Installations-CD zu installieren.	
		Drucke Q Xer Q Xer	er ox Global Print Driver PS ox GPD PS V5.887.3.0	
		De Wa	er Treiber hat eine digitale Signatur. Windows Update Datenträger arum ist Treibersignierung wichtig?	
			Weiter Abbrechen	1

Abbildung 8: Wählen Sie Versionsnummer, um zu späterer Zeit auf der Xerox.de Website zu kontrollieren, ob der Treiber noch aktuell ist.



Sicherheit	Geräteein	stellungen	Konfiguration	Verwaltung	
Allgemein	Freigabe	Anschlüsse	Erweitert	Farbverwaltung	
Immer verf Verfügbar v	ügbar von 00:(00	bis 00:	00	
Priorität:	1				
Treiber:	Xerox GPD PC	L6 V5.759.5.0	~	Neuer Treiber	
O Druckauftr	äge direkt zum	Drucker leiten			
Eehlerhafte Druckaufträge anhalten					
Fehlerhafte	e Druckaufträge	e anhalten			
☐ Fehlerhafte ✓ Druckauftr	e Druckaufträge äge im Spooler	e anhalten r zuerst drucken			
☐ Fehlerhafte ☑ Druckauftr ☐ Druckauftr	e Druckaufträge äge im Spoolei äge nach dem	e anhalten r zuerst drucken Drucken nicht lö	schen		
Fehlerhafte Druckauftr Druckauftr CDruckauftr	e Druckaufträge äge im Spooler äge nach dem Druckfeatures a	e anhalten r zuerst drucken Drucken nicht lö aktivieren	schen		
☐ Fehlerhafte ☑ Druckauftr ☐ Druckauftr ☐ Erweiterte I Standardw	e Druckaufträge äge im Spooler äge nach dem Druckfeatures a erte	e anhalten r zuerst drucken Drucken nicht lö aktivieren Druckprozesso	schen pr	Trennseite	

Abbildung 9: Erweiterte Druckfeatures deaktivieren, um die Druckgeschwindigkeit nachweislich zu erhöhen.

Sichemeit	Geräteeir	nstellungen	Konfiguration	Verwaltung
Allgemein	Freigabe	Anschlüsse	Erweitert	Farbverwaltung
lmmer ver	füqbar			
_ ○ Verfügbar	von 00:	00	bis 0	0:00
Priorität:	1			
Treiber:	Xerox GPD PC	CL6 V5.759.5.0	~	Neuer Treiber
Über Spoo Drucke Sofort	iler drucken, ur en nachdem let drucken	n Druckvorgäng tzte Seite gespoo	e schneller abz lt wurde	uschließen
 Über Spoo Drucka Sofort Druckaufta 	iler drucken, ur en nachdem lei drucken räge direkt zum	m Druckvorgäng tzte Seite gespoo n Drucker leiten	e schneller abz lt wurde	uschließen
 Über Spoo Drucka Sofort Druckaufta Fehlerhaft 	iler drucken, ur en nachdem lef drucken räge direkt zum e Druckaufträg	m Druckvorgäng tzte Seite gespoo n Drucker leiten e anhalten	e schneller abz	uschließen
 Über Spoo Drucka Sofort Druckaufta Fehlerhaft Druckaufta 	eler drucken, ur en nachdem lei drucken räge direkt zum e Druckaufträg räge im Spoole	m Druckvorgäng tzte Seite gespoo n Drucker leiten e anhalten r zuerst drucken	e schneller abz	uschließen
 Über Spoo Drucka Sofort Druckaufta Fehlerhaft Druckaufta 	eler drucken, ur en nachdem let drucken räge direkt zum e Druckaufträg räge im Spoole räge nach dem	m Druckvorgäng tzte Seite gespoo n Drucker leiten e anhalten r zuerst drucken Drucken nicht lö	e schneller abz lt wurde ischen	uschließen
 Über Spoo Drucka Sofort Druckaufta Fehlerhaft Druckaufta Druckaufta Druckaufta Druckaufta Erweiterte 	eler drucken, ur en nachdem let drucken räge direkt zum e Druckaufträg räge im Spoole räge nach dem Druckfeatures	m Druckvorgäng tzte Seite gespoo n Drucker leiten e anhalten r zuerst drucken Drucken nicht lö aktivieren	e schneller abz lt wurde öschen	uschließen

Abbildung 10: Wir definieren nun die Druckerstandardwerte.

📾 Standardwerte für Altalink 8130	×
	xerox™
Druckoptionen Bildqualität Dokumentoptionen Erweitert Einstellungen für Erweitert Auflage: 1 Sortieren: Sortiert Versataaurgaber Ein	
Auftragskennung: Auftragskennung: Bundsteg: Automat Dokumentverschlü Ränder: Standard Bild um 180° drehet Bild um 180° drehet Kennung am Rand drucken (nur erste Seite) Kennung am Rand drucken (alle Seiten)	
Festwerte: Standardeinstellungen *	

Abbildung 11: Begleitblatt deaktivieren.

🖶 Standardwerte für Altalink 8130	×		
	xerox™	Öko-Voreinstellungen X	
Druckoptionen Bildqualität Dokumentoptionen Erweit Auftragsart: Normal ~ ~ Normal ~ ~ ~ Auftragsart: Auftragsart: ~ ~ Normal ~ ~ ~ Auftragsart: Auftragsart: ~ ~ Auftragsart: - ~ ~ Auftragsart: - - ~ -Auftragsart: - - ~ -Auftragsart: - - - -Standardmaterial - - - Seitenaufdruck: 1-seitig ~ - I-seitig - - - Endverarbeitung: - - - - Keine Heftung - - - Mur Schwarzweiß - - - Aus (Dokumentfarbe verwenden) - - Druckqualität: - - -	et	□ 2-settig ☑ Kein Begleitblatt ☑ 2 auf 1 □ Probeexemplar ☑ Schaltfläche "Oko" ausblenden ☑ Gespart: 3 Blatt Weitere Informationen ٧ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ८ 〇 ८ 〇 ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८	
Ausgabeeinheit: Automatisch ~		Warnung	×
Festwerte: Standardeinstellungen *	Status: Image: Status OK Abbrechen Übernehmen	Bei einfacher "2 auf 1"-Einstellung werden auch Auft nur 1 Seite auf eine Seitenhäfte gedruckt. Zur Vermeidung des Problems "Oko: 2 auf 1" aktivien	äge mit en.
		ОК А	bbrechen

Abbildung 12: Ökoeinstellungen können Toner und Papier einsparen. Wenn dies gewünscht ist, können hier optionale Einstellungen getroffen werden.

🖶 Standardwerte für Altalink 8130	×
	xerox [™]
Druckoptionen Bildqualität Dokumentoptionen Erweit ✓ Nur Schwarzweiß	<section-header><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></section-header>
Festwerte: Standardeinstellungen *	Status: Image: Status in the state in the s

Abbildung 13: Der Schwarzweiß Druck als Standard spart unnötige Tonerkosten in Farbe.

Anmerkungen:

- Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
- Modelabweichungen möglich.
- Stand: 11/2022