

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Jetzt erledigt sich die Arbeit quasi von selbst

Xerox® AltaLink® Multifunktions-Farbdrucker



The image shows two men in business attire standing in a modern office. The man on the left, who is Black, is holding a tablet and gesturing with his other hand while talking to the man on the right, who is white. In the background, a woman is visible working at a desk. In the foreground, a large, white Xerox AltaLink multifunction printer is prominently displayed. The printer has a control panel with a touchscreen and several paper trays. The office has large windows and a clean, professional look.

xeroxTM
We make work, work.

ConnectKey®
Technologie

xeroxTM

Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 Multifunktions-Farbdrucker

Warum sollte man die Leistungsfähigkeit der KI-Technologie in einem Multifunktionsdrucker nutzen? Ganz einfach. Weil wiederkehrende, mühselige Aufgaben nicht Ihr Job sind. Unsere neuen KI-unterstützten Multifunktionsdrucker der AltaLink 8200-Serie sind echte Arbeitsplatzassistenten, die sich an Sie anpassen und mit Ihren Aufgaben mitwachsen. Sie automatisieren alltägliche Aufgaben, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

BRILLANT, VIELSEITIG UND KI-UNTERSTÜTZT

Mit der intuitiven, Tablet-ähnlichen Bedienungsoberfläche von AltaLink lässt sich bei jeder Aufgabe Zeit sparen. Nutzen Sie KI-unterstützte Algorithmen, die von Ihnen lernen und Ihre am häufigsten ausgeführten Aufgaben priorisieren, um praktische Verknüpfungen zu erstellen. So können Sie mit weniger Arbeitsschritten mehr erledigen.

Mit vorinstallierten KI-unterstützten Apps* kann AltaLink mühsame, aber wichtige Aufgaben automatisieren, z. B. das Schwärzen vertraulicher Daten, das Zusammenfassen langer Berichte und das Digitalisieren handschriftlicher Notizen, sodass diese einfach bearbeitet, weitergegeben und ausgeführt werden können.

Drahtlose Verbindungen sollten nahtlos funktionieren. Die nativen Mobilitätsfunktionen von AltaLink vereinfachen das Drucken und Scannen von Ihren bevorzugten Mobilgeräten aus. Sie können sogar direkt von der Bedienungsoberfläche aus auf Ihren bevorzugten Cloud-Speicherdienst zugreifen. Das bedeutet, keine Routineaufgaben und kein Rätselraten mehr.

INTELLIGENTERE SKALIERUNG

Ganz gleich, wie groß oder klein der Druckauftrag ist, AltaLink kann entsprechend angepasst werden. Dank der großen Auswahl an Zubehör und Endverarbeitungsoptionen können Sie Ihren Arbeitsplatzassistenten ganz nach Bedarf konfigurieren. Und auch wenn Ihr Unternehmen wächst, bedeuten mehr Drucker nicht gleich mehr Probleme. AltaLink-Geräte können wichtige Produktivitäts- und

Sicherheitseinstellungen in Ihrer Flotte automatisch synchronisieren. Außerdem können Sie Benutzer unterstützen und interaktive Schulungen direkt von Ihrem Desktop aus durchführen.

SICHERHEIT OHNE KOMPLEXITÄT

Umfassende Sicherheitsfunktionen sorgen dafür, dass Bedrohungen verhindert, erkannt und neutralisiert werden. Darüber hinaus optimieren sie die Berichterstellung und korrigieren automatisch die von der IT geforderten Einstellungen. Integrierte, vordefinierte Sicherheitskonfigurationen vereinfachen die Implementierung. Wählen Sie einfach eine von drei Sicherheitsvorlagen aus und überlassen Sie AltaLink den Rest – es sind keine Expertenkenntnisse erforderlich.

FÜR NACHHALTIGKEIT ENTWICKELT

Dank abfallreduzierender und energiesparender Funktionen sowie der Verwendung von Recycling-Kunststoffen tragen AltaLink-Drucker dazu bei, die Umweltbelastung zu verringern. Diese Drucker haben die EPEAT®, ENERGY STAR®- und Blauer Engel-Zertifizierung erhalten.

HEBEN SIE SICH IN EINER WELT VOLLER FARBEN AB

Verleihen Sie Ihren Dokumenten Übersichtlichkeit und Wirkung mit einer hochauflösenden Ausgabe von 1.200 x 2.400 dpi, erstklassigem HD-Toner sowie überragender Farbwiedergabe und -konsistenz. Gehen Sie noch einen Schritt weiter und rüsten Sie Ihren Drucker mit dem Xerox® EX-c AltaLink® Server Powered by Fiery® auf, der noch mehr Optionen für ansprechende und erstklassige Dokumente bietet, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGIE



Intuitives Benutzererlebnis

Vom Tablet her vertraute Bedienung mit Bediengesten, Touchscreen-Steuerelementen und einfacher Personalisierung – dazu KI-unterstützte Workflow-Automatisierung.

Mobile- und Cloud-Ready

Noch größere Mobilität dank Cloud-Services und sofortiger Konnektivität mit Cloud-Ablagesystemen und Mobilgeräten direkt von der Bedienungsoberfläche aus.

Umfassende Sicherheit

Integrierte, umfassende Sicherheitsfunktionen verhindern unbefugten Zugriff, erkennen Bedrohungen und schützen Daten und Dokumente.

Ermöglicht Managed Print Services

Die nahtlose Integration mit Xerox® Managed Print Services setzt neue Maßstäbe bei Arbeitplatzeffizienz, Mitarbeiterproduktivität und Sicherheit und unterstützt Sie gleichzeitig dabei, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Tor zu neuen Möglichkeiten

Optimieren Sie Ihre Arbeitsweise mit den Apps in der Xerox® App Gallery. Oder wählen Sie die Xerox® Workflow Central-Plattform, um Apps von jedem Gerät aus zu nutzen: Laptop, Desktop oder Ihrem ConnectKey-fähigen Drucker.

Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten, intelligenter zu arbeiten, unter www.xerox.de/de-de/connectkey.



* Voll funktionsfähig mit begrenzten Nutzungsguthaben, die über die Xerox App Gallery verlängert werden kann

Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Multifunktions-Farbdrucker

Der automatische Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie spart dank Scangeschwindigkeiten von bis zu 270 Seiten pro Minute viel Zeit durch das gleichzeitige Scannen beider Seiten eines Dokuments.



BEDIENUNGSOBERFLÄCHE



Der intuitive, Tablet-artige 10,1-Zoll-Farb-Touchscreen ist individuell anpassbar. Dort lassen sich Aufgaben mit wenigen Fingertipps erledigen. Testen Sie die Bedienungsfläche unter xerox.com/SIM7.

MATERIALZUFUHR*

Zwei einstellbare Materialbehälter für 520 Blatt (Standard für alle Konfigurationen). Behälter 1 verarbeitet Materialformate bis A3 (11,7 x 17 Zoll), Behälter 2 verarbeitet Materialformate bis SRA3 (12 x 18 Zoll).



Umschlag-Kit (optional, ersetzt Behälter 1) für die Zuführung von bis zu 60 Briefumschlägen.



Die Konfiguration mit Tandem-Behälter mit großer Kapazität fasst insgesamt bis zu 3.140 Blatt.

Vierbehältermodul-Konfiguration (erhältlich für C8230/C8235) fasst eine Gesamtpapierkapazität von bis zu 2.180 Blatt.

Zusatzzufuhr für bis zu 100 Blatt, benutzerdefinierte Formate: 89 x 98 bis 320 x 1.320 mm (3,5 x 3,9 bis 12,6 x 52 Zoll).



Der Großraumbehälter (optional) fasst 3.000 Blatt im Format A4/Letter und erhöht damit den maximalen Papiervorrat auf 6.140 Blatt.



BEDRUCKEN GRÖßERER BOGENFORMATE

Das XLS-Zufuhr-Kit (optional) ermöglicht das Bedrucken überlanger Bogen bis zum Format 320 x 1.320 mm (12,6 x 52 Zoll).



INNOVATIVE TECHNOLOGIEN



Das integrierte **Xerox® RFID-Kartenlesegerät** (optional) erweitert das Gerät um eine kartenbasierte Authentifizierung, die mehr als 90 verschiedene Zugriffskartentypen unterstützt.



Mit der NFC-Kopplung durch Antippen können Benutzer ihr Mobilgerät mühelos mit einem Bedienfeld der AltaLink C8200-Serie und damit schnell mit dem Multifunktionsdrucker verbinden.



Der intelligente Näherungssensor erkennt, wenn sich Benutzer in der Nähe des Geräts aufhalten. Er spart Energie in inaktiven Zeiträumen und aktiviert das Gerät automatisch, wenn sich ein Benutzer nähert.

MATERIALAUSGABE/FINISHER*



Der Office-Finisher (optional) bietet erweiterte Endverarbeitungsfunktionen und ermöglicht optional die Erstellung von 60-seitigen Broschüren mit Rillen und Rückenheftung (2 bis 15 Blatt).



Business Ready (BR) Finisher (optional) für erweiterte Endverarbeitungsfunktionen zum günstigen Preis.



Das Wickel-/Z-Falzmodul (optional) erweitert den Funktionsumfang des BR Finisher oder BR Booklet Maker Finisher um Wickelfalz, Z-Falz und Z-Halbfalz.



Der BR Booklet Maker Finisher (optional) ermöglicht die Erstellung 64-seitiger Broschüren mit Rückenheftung (2 bis 16 Blatt).



Doppeltes Versatzausgabefach (verfügbar, wenn keine Finisher montiert sind; bei Installation von Finishern einfaches Versatzausgabefach).



Integrierter Office-Finisher (optional bei C8230/C8235/C8245/C8255) mit 500-Blatt-Stapeleinheit und Hefter für die Doppelheftung von 50 Blatt.



Offlinehefter (optional) für bis zu 50 Blatt à 75 g/m² / 20 lb.

* Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit einem Gewicht von 75 g/m² / 20 lb.; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Multifunktions-Farbdrucker



GERÄTESPEZIFIKATIONEN	ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Geschwindigkeit¹ (Farbe/ Monochrom)	Bis zu 30/30 Seiten/Min.	Bis zu 35/35 Seiten/Min.	Bis zu 45/45 Seiten/Min.	Bis zu 55/55 Seiten/Min.	Bis zu 70/70 Seiten/Min.
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat²	Bis zu 90.000 Seiten	Bis zu 110.000 Seiten	Bis zu 200.000 Seiten	Bis zu 300.000 Seiten	Bis zu 300.000 Seiten
Festplatte/Prozessor/Speicher	256 GB NVMe SSD; Optional: 1 TB NVMe SSD / INTEL ATOM® Quad Core-Prozessor 1,9 GHz / 4 GB Systemspeicher (8 GB Systemspeicher AltaLink® C8270)				
Konnektivität	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, NFC; Optional: WLAN/WiFi Direct mit Xerox® Dual Band WiFi® und Bluetooth® Kit (für iBeacon™)				
Optionaler Controller	Xerox® EX-c AltaLink® Print Server Powered by Fiery®				
Kopieren und Drucken	Kopierauflösung: Bis zu 600 x 600 dpi; Druckauflösung: Bis zu 1.200 x 2.400 dpi				
Ausgabe der ersten Kopie (nach nur) (vom Vorlagenglas / nach Aufwärmphase)	6,0 Sekunden (Farbe) / 4,2 Sekunden (Monochrom)		5,5 Sekunden (Farbe) / 3,9 Sekunden (Monochrom)	4,6 Sekunden (Farbe) / 3,6 Sekunden (Monochrom)	4,0 Sekunden (Farbe) / 2,8 Sekunden (Monochrom)
Ausgabe der ersten Druckseite (nach nur)	5,7 Sekunden (Farbe) / 4,2 Sekunden (Monochrom)		4,9 Sekunden (Farbe) / 3,6 Sekunden (Monochrom)	4,5 Sekunden (Farbe) / 3,2 Sekunden (Monochrom)	3,7 Sekunden (Farbe) / 2,8 Sekunden (Monochrom)
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
Materialzufuhr³	Standard	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie: Bis zu 82 Seiten/Min. 1-seitig / 161 Seiten/Min. 2-seitig (200 dpi). 130 Blatt bei AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255. Materialformate: 85 x 125 bis 297 x 432 mm / 3,4 x 4,9 bis 11,7 x 17 Zoll. Bis zu 135 Seiten/Min. 1-seitig / 270 Seiten/Min. 2-seitig (200 dpi). 250 Blatt bei AltaLink® C8270. Materialformate: 85 x 125 bis 297 x 432 mm / 3,4 x 4,9 bis 11,7 x 17 Zoll Zusatzzufuhr: 100 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 89 x 98 bis 320 x 1.320 mm (3,5 x 3,9 bis 12,6 x 52 Zoll) (SSZ); Behälter 1: 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 bis 297 x 432 mm (5,5 x 7,2 bis 11,7 x 17 Zoll) (SSZ); Behälter 2: 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm bis SRA3 / 5,5 x 7,2 bis 12 x 18 Zoll (SSZ)			
	Wahlweise	Vierbehältermodul: (Behälter 3 und 4 — verfügbar für AltaLink C8230/C8235): 1.040 Blatt; je 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm bis SRA3 / 5,5 x 7,2 bis 12 x 18 Zoll (SSZ). Gesamtkapazität an Standardpapier: 2.180 Blatt; Tandembehältermodul mit großer Kapazität: 2.000 Blatt; Formate: A4 / 8,5 x 11 Zoll Gesamtkapazität an Standardpapier: 3.140 Blatt			
	Optional	Großraumbehälter: Bis zu 3.000 Blatt; Format A4 / 8,5 x 11 Zoll Längsseitenzufuhr. Max. Papiervorrat mit Großraumbehälter: 6.140 Blatt; Umschlagbehälter (ersetzt Behälter 1): Bis zu 60 Briefumschläge mit automatischer Erkennung einiger Formate; XLS-Zufuhr-Kit (Bannerdruck): 320 x 1.320 mm (12,6 x 52 Zoll) Kit für Mehrfacheinzugserkennung (nur für AltaLink® C8270 verfügbar)			
Materialausgabe / Endverarbeitung³	Standard	Doppeltes Versatzausgabefach (Standard, wenn keine Finisher montiert sind): je 250 Blatt; Ausgabefach „Bild oben“: 100 Blatt			
	Optional	Integrierter Office-Finisher: Verfügbar für AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255, Heftpositionen: vorn und hinten gerade. Staplerfach für 500 Blatt, Hefter für Zweifachheftung von 50 Blatt Office-Finisher: Staplerfach für 2.000 Blatt, Hefter für Zweifachheftung von 50 Blatt, optionale Lochung, optionaler Booklet Maker (Rillen und Rückenheftung von bis zu 60 Seiten (2-15 Blatt)) BR Finisher: Staplerfach für 3.000 Blatt und oberes Ausgabefach für 500 Blatt, 50-Blatt-Mehrfachhefter und 2-/3-fach-Lochung BR Booklet Maker Finisher: Staplerfach für 1.500 Blatt und oberes Ausgabefach für 500 Blatt, 50-Blatt-Mehrfachhefter und 2/3-Lochung plus Broschüreneinstellung mit Rückenheftung (2 bis 16 Blatt, 64 Seiten) und V-Falz Wickel-/Z-Falzmodul: Erweitert den BR Finisher und BR Booklet Maker Finisher um Z-Falz, A4-Z-Falz und A4-Wickelfalz Offlinehefter: Hefter für 50 Blatt, inklusive Ablagefläche⁴			

INTUITIVES BENUTZERERLEBNIS

Anpassung und Personalisierung	Anpassung der Bedienungsoberfläche, Ein-/Ausblenden von Funktionen, Personalisierung des Benutzererlebnisses mit Authentifizierung, Erstellen von 1-Touch-Apps, automatische Reaktivierung mit intelligentem Näherungssensor, Aktivierung von Adaptive Learning (KI-unterstützt) zur Einrichtung von Shortcuts für wiederholte und komplexe Aufträge. Mit den berührungslosen Workflow-Beschleunigern kopieren, scannen oder E-Mails versenden, ohne die Bedienungsoberfläche zu berühren
Druckertreiber	Auftragsidentifizierung, Bidirektionale Statusmeldungen, Auftragsüberwachung, Xerox® Global Print Treiber®, Standardeinstellungen für Anwendungen, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/IPP mit Print Support Application (geschützte Ausgabe und sichere Freigabe)
Xerox® Integrierter Webserver	PC oder Mobilgerät – Statusinformationen, Einstellungen, Geräteverwaltung, Klonen, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Remotesteuerung, Sicherheitsvorlagen, WCAG-Richtlinien (Web Content Accessibility Guidelines)
Druckfunktionen	USB-Direktdruck, Drucken aus Cloud-Ablagebereichen (Dropbox, OneDrive und Google Drive), Probeexemplar, Gespeicherter Auftrag, Broschüreneinstellung, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Skalierung, Auftragsüberwachung, Anwendungskontrolle, Seitenaufdruck, Entwurfsmodus, Drucken auf langen Bogen (Banner), Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, Imaging Security; Optional: Xerox® Workplace-Mobilgeräte-App (iOS/Android)
Scannen und Faxen	Scanvorschau, Scanausgabe: USB/PC über USB-Anschluss / E-Mail / Netzwerk (FTP/SFTP/SMB), Scanausgabe: Drucker, Scandateiformate: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Komfortfunktionen: „Scanausgabe: eigener Ordner“, durchsuchbares PDF, Einzel-/Mehrseiten-PDF/TIFF, kennwortgeschütztes PDF, TWIN-Treiber (Scannen), Imaging Security; Faxfunktionen: Faxen ohne PC-Unterstützung (Optionen mit einer oder zwei Leitungen verfügbar, einschließlich LAN-Fax, Direktfax, Faxweiterleitung an E-Mail), Faxwahl, zentrales Adressbuch, optische Zeichenerkennung (OCR), Server-Fax, Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Optional: Xerox® Workplace-Mobilgeräte-App (iOS/Android); Scanausgabe: Cloud-Ablagebereiche (Dropbox, OneDrive und Google Drive)

MOBILE- UND CLOUD-READY

Mobiler Konnektivität	Near Field Communication (NFC); Optional: Dualband-WLAN- und Bluetooth-Kit (für iBeacon)
Mobiles Drucken	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Optional: Xerox® Workplace-Mobilgeräte-App (iOS/Android)
Mobiles Scannen	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Optional: Xerox® Workplace-Mobilgeräte-App (iOS/Android)
Cloud-Ready	Remote-Services aktiviert, natives Drucken von Cloud-Ablagesystemen (Dropbox, OneDrive und Google Drive), Integration mit OKTA, Ping Identity, Microsoft Azure; Optional: Native „Scanausgabe: Cloud-Ablagebereiche“ (Dropbox, OneDrive, Google Drive), Direktverbindung zu Cloud-Services über optionale Apps (Zugriff über Xerox App Gallery oder besuchen Sie xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central-Plattform

UMFASSENDE SICHERHEIT

Netzwerksicherheit	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP und E-Mail-Verschlüsselung, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, Netzwerk-Authentifizierung, SNMPv3, Nachrichtenaufzeichnung mit dem Secure-Hash-Algorithmus SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, Sicherheitszertifikate, die ECDH-Authentifizierung nutzen, automatische Erstellung selbstsignierter Zertifikate, Integration mit Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatisierte Bedrohungsabwehr durch Integration von Trellix DXL® / Cisco pxGrid, lokale Authentifizierung (über interne Datenbank), FIPS 140-3
Gerätezugriff	Benutzerzugriff und interne Firewall, serverlose Kartenauthentifizierung, Port-/IP-/Domänen-Filterung, Prüfprotokoll, Zugriffskontrollen, Benutzerberechtigungen, Configuration Watchdog, TPM 2.0, Anmeldung mit Okta, Ping Identity- und Microsoft Azure-Anmeldeinformationen, WPA2™ und WPA3™ mit Dual-Band-WLAN- und Bluetooth-Kit; Optional: Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/NET/SIPNet); integrierter RFID-Kartenleser von Xerox®, NFC Standard (Authentifizierung über optionales Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management und Content Security; erfahren Sie mehr unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen)
Gerätesicherheit	Trellix Allowlisting®, Firmware-Verifizierung, Security Dashboard, Sicherheitsvorlagen, Trusted Boot; Optional: Trellix Integrity Control®
Daten- und Dokumentensicherheit	Die vollständige Common Criteria-Zertifizierung des Systems gemäß CPP HCD V1.0E wird in einer zukünftigen Firmware-Version verfügbar sein, verschlüsselte geschützte Druckausgabe, FIPS 140-3-verschlüsselte Daten mit Drucktreibern, Imaging Security mit der firmeneigenen Markierungs- und Infraroterkennungstechnologie von AltaLink, Auftragsverschlüsselung über HTTPS und Treiber, verschlüsselte NVMe-SSD (AES 256-Bit), Entfernung von Auftragsdaten, verschlüsselte und signierte E-Mails, Microsoft Universal Print mit geschützter Ausgabe und geschützter Freigabe; Optional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, verschlüsselte 1 TB NVMe SSD (AES 256-Bit)

ERMÖGLICHT MANAGED PRINT SERVICES

Druckmanagement	Xerox® Standard Accounting; Optional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service; erfahren Sie mehr unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwareloesungen#printmanagement
Geräteverwaltung	Xerox® CentreWare® Web-Software, Xerox® Support Assistant, automatische Zählerstandsablesung, Fleet Orchestrator, Klone der Konfiguration, Xerox® Easy Assist App ; Optional: Managed Print Services Suite, cloudbasierte Fernverwaltung mit Xerox® Cloud Fleet Management Solution
Einblicke	Xerox® MPS Advanced Analytics, vorausschauende KI
Sicherheit	Sichere Geräteverwaltung: Xerox® Printer Security Audit Service (automatische Konfiguration von Sicherheitseinstellungen, Überwachung und automatische Korrektur), Verwaltung von Zertifikaten, Erstellung von SIEM-Berichten, interaktive Dashboard-Berichte, Device Security Center, Workplace App Management

TOR ZU NEUEN MÖGLICHKEITEN

Xerox und Partner-Apps	KI-Apps für eingeschränkten Einsatz, enthalten in Ihrer AltaLink 8200 Serie: Xerox® Auto-Redaction App, Xerox® Note Converter App, Xerox® Summarizer App. Erhalten Sie Zugriff auf zahlreiche produktivitätssteigernde Apps, die Sie direkt mit wichtigen Geschäftssystemen und Services für dokumentenzentrierte Aufgaben verbinden. Besuchen Sie www.xerox.de/de-de/connectkey/arbeitsplatz-apps , um mehr zu erfahren.
Softwarelösungen	Weitere Informationen zu Softwarelösungen von Xerox finden Sie unter www.xerox.de/de-de/workflow-management-software

¹ Angabe entsprechend ISO/IEC 24734
² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet
³ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m² / 20 lb; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.
⁴ In einigen Regionen separat verkauft
⁵ Nicht in allen Regionen verfügbar
* Trellix, ehemals McAfee

Zertifizierungen: [xerox.com/OfficeCertifications](#)

Informieren Sie sich unter [www.xerox.de/de-de/connectkey/altalink](#) und erfahren Sie, wie We make work, work.

© 2024 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® und Global Print Treiber® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. XMPie® ist eine Marke von XMPie, Inc. Mopria® ist eine Marke der Mopria® Alliance. Änderungen der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen vorbehalten. 07/24 TSK-5266 BR40438 EMC24040 AC88R-06GA

